

Monitoreando el sistema de salud chileno: indicadores de hospitalización


María José Monsalves V., Jaime Mañalich M.,
Jean Gajardo J., María Inés Romero

Jueves 26 de Noviembre, 2015



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

IPSUSS



Instituto de Políticas Públicas en Salud

Declaración de Potenciales Conflictos de Interés

**Los autores declaran no tener ningún
potencial conflicto de interés**



ANTECEDENTES

- Características del sistema de salud chileno
- Hospitalización como indicador de funcionamiento de sistemas de salud la Organización Mundial de la Salud (OMS)
- Escasa información sistemática en torno al funcionamiento del Sistema del Salud.

OBJETIVO

- Determinar indicadores de hospitalización relacionados al Sistema de Salud Chileno

MÉTODO

- Estudio de corte transversal, descriptivo.
- Recolección de datos: Encuestas telefónicas a teléfonos móviles, septiembre 2015
- Muestra total de 2.280 personas mayores de 15 años, mediante cuotas regionales.
- Instrumento: módulo de caracterización socio-demográfica y módulo de consulta indicadores y percepción en relación a la atención de salud.
- Se consideró edad, sexo, seguro de salud, nivel educacional y ocupación del sostenedor del hogar. Con las dos últimas variables se construyó la posición socioeconómica, en base a matriz de clasificación socioeconómica Esomark.

MÉTODO


- Módulo de indicadores de hospitalización se consideraron las variables:
 - Frecuencia en los últimos 2 meses
 - Lugar de atención desde el que fue referido
 - Frecuencia de hospitalización según indicación
 - Motivo de hospitalización
 - Motivo de no hospitalización
 - Caracterización lista de espera de hospitalización
 - Tiempo de espera para hospitalización
 - Percepción de empeoramiento de la salud en el tiempo de espera de hospitalización.
- Análisis univariado y con tablas de contingencia considerando variables seguro de salud, posición socioeconómica y nivel educacional.

RESULTADOS: muestra


2280 personas encuestadas a nivel nacional: 73,1% mujeres - 26,9% fueron hombres.

Edad: 54,1 años (15-95, DS 18.1)

42,4% personas de 60 o más años y un 29,6% a personas entre 45 y 59 años.




Distribución de la muestra según seguro de salud




Distribución de la muestra según posición socioeconómica

RESULTADOS: Lista de espera

Actualmente, ¿Se encuentra en una lista de espera para ser atendido?





Distribución de lista de espera de atención médica, según seguro de salud




RESULTADOS: Indicadores de hospitalización


Frecuencia de hospitalización en los últimos dos años



Establecimiento de referencia para ser hospitalizado




Frecuencia de hospitalización según seguro de salud




La proporción de no hospitalizarse es 6 veces mayor en los usuarios de FONASA que en los usuarios de ISAPRES.

Distribución de lista de espera de hospitalización, según seguro de salud




La proporción es 14 veces mayor en los usuarios de FONASA que en los usuarios de ISAPRES.

Tiempo de espera de hospitalización, según seguro de salud



Motivo de NO hospitalización según seguro de salud



CONCLUSIONES

- La pregunta trazadora (estar en lista de espera) es consistente: las personas en espera de atención se concentran entre los beneficiarios de FONASA
- La probabilidad de no ser hospitalizado es 6 veces mayor en FONASA que en ISAPRES y la probabilidad de estar en lista de espera 14 veces mayor.
- FONASA esperan más de un año para ser hospitalizados y la causa “Falta de Camas” explica el 46% de los casos; y la falta de dinero el 10,5%, a pesar de estar indicada.
- Entre los beneficiarios Fonasa, la causa “Falta de Camas” explica el 46% de los casos; y la falta de dinero el 10,5% de los casos de no hospitalización, a pesar de estar indicada.
- Inequidad en indicadores de hospitalización, según seguro de salud → Sistema de Salud



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

IPSUSS 